

SUM NA OKUŽBO S KORONAVIRUSOM – SARS – CoV - 2 NAVODILA ZA PACIENTE

Spoštovani pacienti!

V primeru, da obstaja sum na okužbo s KORONAVIRUSOM – SARS – CoV-2 in sicer:

- **Kašelji, vročina nad 38°C, težko dihanje ali občutek pomanjkanja zraka ter ste**
- ***14 dni pred začetkom bolezni potovali ali bivali v Vuhanu ali kjerkoli drugje na Kitajskem (vključno Hongkong in Macao), v Južni Koreji, Iranu, v italijanskih regijah Lombardija, Veneto, Piedmont ali Emilia Romagna, na Japonskem ali v Singapurju****

ali

- **ste bili v tesnem stiku s potrjenim primerom okužbe s Koronavirusom – SARS – Cov – 2**

POKLIČITE OSEBNEGA / NADOMESTNEGA ZDRAVNIKA, izven delovnega časa pa dežurno službo ZD Ptuj **(tel. št. 02/ 7871691)**.

Zdravnik bo ocenil ali je potreben prihod v zdravstveno ustanovo.

Dobili boste navodila za nadaljnje ukrepanje.

Brez predhodnega telefonskega posveta **NE VSTOPAJTE** v zdravstveni dom.

Ptuj, 26.2.2020

Pripravil:
Predstojnik SNMP
Miha KODELA, dr.med.spec.

Direktorica ZD Ptuj
Metka PETEK UHAN, dr.med.,spec.

Pravilna higiena kašlja

— Novi koronavirus SARS-CoV-2 —

1



Preden zakašljate/kihnete si pokrijte usta in nos s papirnatim robčkom.

ali

2




Zakašljajte/kihnite v zgornji del rokava.

3



Papirnat robček po vsaki uporabi odvrzite v koš.

4




Po kašljanju/kihanju si umijte roke z milom ter vodo.

Nasveti za umivanje rok

— Novi koronavirus SARS-CoV-2 —

1




Roke najprej dobro splaknemo pod toplo tekočo vodo.

2



Z **milom**, ki ga nanese po celotni površini rok, si drgnemo roke **1 minuto**, po vseh predelih (dlani, hrbtišča, med prsti, palca in tudi pod nohti obeh rok).

3



Milo dobro speremo z rok s toplo vodo.

4



S papirnato brisačo za enkratno uporabo si roke obrišemo do suhega. Pipo zapremo s papirnato brisačo in pazimo, da se je z umitimi rokami ne dotaknemo več.